

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ: CZ25557921

Výrobní závod Střítež, Střítež 100, 588 11 Střítež u Jihlavy

vydává

na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 01 – 01

na výrobek

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY

obchodní název:

PRKNA – VZOR DUB

PRKNO D1, PRKNO D2, PRKNO D3, PRKNO D4

PRKNA – VZOR SMRK

PRKNO S1, PRKNO S2

určené pro

venkovní pochozí komunikace,

PALISÁDY – VZOR DUB

PALISÁDA D60/25, PALISÁDA D90/25, PALISÁDA D60/15, PALISÁDA D90/15, PALISÁDA D120/15, PALISÁDA D150/15

PALISÁDY – VZOR SMRK

PALISÁDA S60/15, PALISÁDA S90/15, PALISÁDA S120/15, PALISÁDA S150/15

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK – VZOR DUB

PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK, DUB

TRÁVNÍKOVÝ LEM – VZOR DUB

TRÁVNÍKOVÝ LEM, DUB

určené pro

oddělení silnice od pochozí komunikace (chodníku) výškovým převýšením, oddělení stezky pro cyklisty od chodníku nebo oddělení vegetační plochy od chodníku, dále pro provádění terénních úprav, vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť,

ŽLABY – VZOR DUB

ŽLAB DUB, malý; ŽLAB DUB, velký

určené pro

doplňky k vegetačním plochám a pochozím komunikacím,
drobné odvodnění pochozích ploch

ŠLAPÁK – VZOR SMRK

ŠLAPÁK – SMRK 37 cm

určený pro

doplňk k vegetačním plochám a pochozím komunikacím,

Posuzování a ověření stálosti vlastností **STAVEBNÍHO VÝROBKU** bylo provedeno podle **SYSTEMU 4**

V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 13 198: 2004 provedl posouzení podle **systemu 4** a vydal protokol o zkoušce typu č. 1201/15 ze dne 12. 6. 2015, č. 3226/15 ze dne 19. 11. 2015

Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396, Veverí 95, 602 00 Brno.

BETONOVÉ VÝROBKY

Vlastnosti výrobku

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	Charakteristická pevnost v tlaku	ČSN EN 772 – 1
	≥ 30,0 N/mm ²	
Odolnosti proti zmrazovacím cyklům při použití rozmrazovacích solí	Třída 3, Metoda A, 100 cyklů Žádná jednotlivá hodnota v souboru nesmí překročit 1,2 kg/m ²	ČSN 73 1326

Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ZAHRADNÍ VÝROBKY jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 4. 2016



Ing. Tomáš Fojtík, Ph.D.
Ředitel společnosti