

DITON s.r.o., č. p. 207, 588 11 Střítež
IČ: 25557921; DIČ: CZ25557921

Výrobní závod Čeperka, Čeperka 222, 533 45 Opatovice nad Labem

vydává

na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 02 – 10

na výrobek

BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ULIČNÍ VYBAVENÍ

obchodní název:

ŽLAB MALÝ I, ŽLAB MALÝ II

určené pro

venkovní použití, odvodnění pochozích a pojižděných ploch.

Posuzování a ověření stálosti vlastností **STAVEBNÍHO VÝROBKU** bylo provedeno podle **SYSTÉMU 4**

V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 13 198: 2004 provedl posouzení podle **systemu 4** a vydal protokol o zkoušce typu

č. 1396/09 ze dne 22. 7. 2009,

Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná zkušební laboratoř č. 1396, Veverí 95, 602 00 Brno.

Vlastnosti výrobku

Základní charakteristika	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	Tloušťka bloku	Délka mm	Šířka mm	Tloušťka mm	ČSN EN 1338, Příloha C
	<100 mm	± 2	± 2	± 3	
Pevnost v příčném tahu	Pevnost v příčném tahu T je větší než 3,6 MPa				ČSN EN 1338, Příloha F
Odolnosti proti zmrazování/rozmrazování bez rozmrazovacích solí	25 cyklů Bez vzniku trhlin a odloupení				ČSN 13198
Vzhled	Uspokojující				ČSN EN 1338, Příloha J

Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – ULIČNÍ VYBAVENÍ **jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v tabulce**

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce DITON s.r.o.

Podepsáno za výrobce a jménem:

Ve Stříteži dne: 1. 4. 2016



Ing. Tomáš Fojtík Ph.D.
Ředitel společnosti

OVĚŘENÁ KVALITA