



Sluší každé
zahradě a terase

**NEJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
betonových
výrobků

**20 LET
ZÁRUKA**
na betonové
výrobky

**NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR**
z barev
a povrchů

8 ocenění
**NEJLEPŠÍ
VÝROBCE**
stavebnin
roku



KAPITOLY

DLAŽBY
str. 5-108

PALISÁDY
str. 109-118

OBRUBNÍKY A LEMY
str. 119-136

SCHODY
str. 137-148

PLOTY, ZDI A STŘÍŠKY
str. 149-178

**SVAHOVÉ TVÁRNICE
A OPĚRNÉ STĚNY**
str. 179-186

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA
str. 187-208

**KANALIZACE - ODVODŇOVACÍ
PRVKY**
str. 209-217

VYSVĚTLIVKY



Pochozí



Nelze žehlit - jezdit vibrační deskou



Pojízdné do 3,5 t



Výrobky na zakázku



Pojízdné nad 3,5 t



Bez poplatku za rozbalenou paletu



Technologie
DITON AQUASTOP PROTECT



Pokládka dlažby
je možná na terče



Technologie CURDEP



Obchodované zboží



Technologie EKOAKTIV
- SAMOČISTICÍ DLAŽBA



Technologie
DITON EXCLUSIVE PROTECT



Vsakování vody do podkladu



Technologie BOSS 5



Nelze objednat jednotlivé
formáty samostatně, ale jen
po jednotlivých vrstvách



Technologie zdění
na PUR lepidlo



Výrobní závody
Čeperka, Střítež, Paskov






Novinka



Výrobní závody
Otnice, Přerov

NAŠE INOVACE



více informací
na str. 223-225

VISO



Pomocí tvarovek VISO můžete tvořit nejen linové ploty a nízké opěrné stěny, ale také drobné zahradní stavby, nosné příčky i podezdívky. VISO je stále žádanější i pro tradiční ploty se sloupky a plotovými výplněmi. Výrazná fazeta se postará o to, že plot působí plastickým a štíhlým dojmem.



VISO - MELÍR MARMO


ZDI A STRÍŠKY

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VISO PRŮBĚŽNÝ	15	40 × 20	ks	15	16,67	60	925	standard
VISO KONCOVÝ	15	40 × 20	ks	13,5	-	60	835	standard
VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ	15	20 × 20	ks	7,8	-	120	961	standard
VISO SLOUPKOVÝ	15	40 × 30	ks	19	-	40	785	standard

MELÍR PŘÍRODNÍ



MELÍR PÍSKOVÁ



MELÍR CIHLOVÁ



MELÍR LATTE



MELÍR MARMO



ČERVENÁ



ČERNÁ



VISO SLOUPKOVÝ
Rozměry: 40 × 30 × 15 cm



VISO PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ
Rozměry: 40 × 20 × 15 cm



VISO KONCOVÝ POLOVIČNÍ
Rozměry: 20 × 20 × 15 cm




VISO - ČERNÁ

VERSO



Plotový systém VERSO v netradičním formátu tvárnice o délce 60 cm, šířce 30 cm a výšce 15 cm, umožňuje stavět moderní liniové ploty. Pohledově úzká a dlouhá tvarovka s obvodovým hlubokým vybráním ve stěně, vytváří dojem dnes moderní lehkosti.



VERSO - PŘÍRODNÍ

ZDI A STRÍŠKY


NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks (vrstva)	spotřeba ks/m ²	paleta ks	hmotnost kg/paleta	povrch
VERSO PRŮBĚŽNÝ	15	60 × 30	ks	32	11,11	36	1177	standard
VERSO KONCOVÝ *	15	60 (30) × 30	vrstva	196	-	24 + 24	1201	standard
VERSO SLOUPKOVÝ	15	60 × 30	ks	32	-	36	1177	standard

* Prodej pouze po ucelených vrstvách - 1 vrstva obsahuje: 4 ks koncového kamene celého (60 × 30) a 4 ks koncového kamene polovičního (30 × 30).

PŘÍRODNÍ

BÍLÁ

ČERNÁ



VERSO PRŮBĚŽNÝ
Rozměry: 60 × 30 × 15



VERSO KONCOVÝ POLOVIČNÍ
Rozměry: 30 × 30 × 15



VERSO SLOUPKOVÝ
Rozměry: 60 × 30 × 15



VERSO KONCOVÝ
Rozměry: 60 × 30 × 15



VERSO - PŘÍRODNÍ + ČERNÁ

STŘÍŠKY HLADKÉ A ŠTÍPANÉ



STŘÍŠKY HLADKÉ



STŘÍŠKY ŠTÍPANÉ



Zdi či ploty je zapotřebí zakončit hladkými či štípanými stříškami, které ochrání stavbu před nepříznivými povětrnostními vlivy. Velké množství barev a tvarů umožňuje dokonale sladit stříšky podle použitého stavebního materiálu.



























STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ - BÍLÁ




STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30 - PŘÍRODNÍ

NÁZEV	výška cm	rozměry d × š cm	měrná jednotka	hmotnost kg/ks	spotřeba ks/bm	paleta ks	hmotnost kg/paleta	DOSTUPNÉ BARVY	povrch
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30	7	20 × 30	ks	6,2	5	120	769	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - Štípaný
STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ	5	45 × 45	ks	23	2,2	48	1 129	1 2 3 4 5 6 7 8 9	standard - Štípaný
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50	5,5	50 × 50	ks	28,4	2	40	1 161	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30	5,5	40 × 30	ks	13,9	2,5	80	1 137	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 40	5	50 × 40	ks	21,7	2	60	1 327	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 30	5,5	50 × 30	ks	18,5	2	80	1 505	1 2 3 4 5 6 7 8 10 11	standard
STŘÍŠKA UNIVERSAL 50	5,5	50 × 50	ks	27,5	2	48	1 345	1 2 3 4 5 6 7 8	standard
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25	5	100 × 25	ks	28,5	1	15	453	12	natur
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40	5	100 × 40	ks	45	1	10	475	12	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	80 × 30	ks	35	1,25	24	865	1	natur
ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ	7,5	40 × 30	ks	18	2,5	48	889	1	natur
UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 30	ks	20	2,22	48	985	1	natur
ROHOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	45 × 45	ks	26	-	6	181	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30	7,5	50 × 30	ks	20	2	48	985	1	natur
SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50	7,5	50 × 50	ks	33	2	6	223	1	natur

Poznámka: Povrch natur je vizuálně odlišný od povrchu standard.

PŘÍRODNÍ	BÍLÁ	ČERVENÁ	CIHLOVÁ		
				STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, ŠTÍPANÁ 30 Rozměry: 20 × 30 × 7 cm	STŘÍŠKA ZD - SLOUPKOVÁ, ŠTÍPANÁ Rozměry: 45 × 45 × 5 cm
ČERNÁ	HNĚDÁ	OKROVÁ	PÍSKOVÁ		
				STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ, SLOUPKOVÁ 50 Rozměry: 50 × 50 × 5,5 cm	STŘÍŠKA PRŮBĚŽNÁ 30 Rozměry: 40 × 30 × 5,5 cm
KARAMELOVÁ	LATTE	MARMO	NOIR		
				STŘÍŠKA UNIVERSAL 30 Rozměry: 50 × 30 × 5,5 cm	STŘÍŠKA UNIVERSAL 50 Rozměry: 50 × 50 × 5,5 cm
				UKONČOVACÍ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 45 × 30 × 7,5 cm	SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 50 Rozměry: 50 × 50 × 7,5 cm
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 25 Rozměry: 100 × 25 × 5 cm	SLOUPKOVÁ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 50 × 30 × 7,5 cm	ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 80 × 30 × 7,5 cm	ZÁKRYTOVÁ STŘÍŠKA 30 POLOVIČNÍ Rozměry: 40 × 30 × 7,5 cm		
STŘÍŠKA LA DÉFENSE 40 Rozměry: 100 × 40 × 5 cm				ROHOVÁ STŘÍŠKA 30 Rozměry: 45 × 45 × 7,5 cm	

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ DITON



- EXPEDIČNÍ SKLAD, VÝROBNÍ ZÁVOD DITON
- EXPEDIČNÍ SKLAD DITON

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ČR:

1 +420 773 797 853	4 +420 737 285 105	7 +420 777 223 561
2 +420 777 223 263	5 +420 737 285 106	8 +420 739 348 365
3 +420 778 528 700	6 +420 737 285 110	9 +420 777 222 781

KONTAKT NA KANALIZAČNÍ SYSTÉMY:

+420 737 285 108
e-mail: kanalizace@diton.cz

KONTAKT NA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ SVK:

10 +421 903 401 084
11 +421 948 599 275

ČEPERKA

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50.113571, 15.743042

e-mail expedice:
ceperka@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

OTNICE

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Dědina 484
683 54 Otnice
49.0884125, 16.8058633

e-mail expedice:
objednavka.otnice@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
každá první sobota v měsíci
8:00-11:00

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

STRÍTEŽ U JIHLAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

č.p. 207
588 11 Strítěž
49.456187, 15.625457

e-mail expedice:
stritez@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PASKOV U OSTRAVY

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Kirilovova 913
739 21 Paskov
49.730079, 18.287662

e-mail expedice:
paskov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
Sezóna: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PŘEROV

EXPEDIČNÍ SKLAD,
VÝROBNÍ ZÁVOD

Tovačovská 3297/2c
750 02 Přerov - Přerov I-Město
49.448083, 17.439625

e-mail expedice:
objednavka.prerov@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
SEZÓNA: březen-listopad
po-pá 6:00-16:00
so zavřeno

NAKLÁDKOVÁ DOBA
po 16. hodině na základě
tel. dohody.

MIMO SEZÓNU: prosinec-únor
po-pá 6:00-15:00

PRAHA

EXPEDIČNÍ SKLAD

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
50.039136, 14.592506

e-mail expedice: paha@diton.cz

PRODEJ A EXPEDICE:
CELOROČNĚ:
po-pá 7:00-16:00
so zavřeno



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016



CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

www.diton.cz

