







Kladecí návrhy pokládek dlažebních prvků Čtverec 12 / 12 / 4 history a Obdélník 18 / 12 / 4 history

Vysvětlivky:


-  Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.
-  Dlažební prvek jedné barvy.
-  Možnost pokládky různých barevných kombinací, nebo dlažebních prvků .
-  (nabízené barvy prvků - viz. aktuální ceník)


Obr. č.1 – Návrh pokládky z prvků Čtverec 12 / 12 / 4




 Čtverec 12 / 12 / 4 69,444 ks/m²

Obr. č.2 – Návrh pokládky z prvků Čtverec 12 / 12 / 4




 Čtverec 12 / 12 / 4 69,444 ks/m²


Obr. č.3 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




 Obdélník 18 / 12 / 4 46,296 ks/m²



Obr. č.4 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




 Obdélník 18 / 12 / 4 46,296 ks/m²



Obr. č.5 – Návrh pokládky z prvků Čtverec 12 / 12 / 4




	Čtverec 12 / 12 / 4	55,556 ks/m ²
	Čtverec 12 / 12 / 4	13,889 ks/m ²



Obr. č.6 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




	Obdélník 18 / 12 / 4	30,864 ks/m ²
	Obdélník 18 / 12 / 4	15,432 ks/m ²


Obr. č.7 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




	Obdélník 18 / 12 / 4	25,720 ks/m ²
	Obdélník 18 / 12 / 4	20,576 ks/m ²


Obr. č.8 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




	Obdélník 18 / 12 / 4	46,296 ks/m ²
---	----------------------	--------------------------


Obr. č.9 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




	Obdélník 18 / 12 / 4	46,296 ks/m ²
---	----------------------	--------------------------



Obr. č.10 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




	Obdélník 18 / 12 / 4	46,296 ks/m ²
---	----------------------	--------------------------



Obr. č.11 – Návrh pokládky z prvků Obdélník 18 / 12 / 4




	Obdélník 18 / 12 / 4	30,864 ks/m ²
	Obdélník 18 / 12 / 4	15,432 ks/m ²



Obr. č.12 – Návrh pokládky z prvků Čtverec 12 / 12 / 4 a Obdélník 18 / 12 / 4




	Obdélník 18 / 12 / 4	34,722 ks/m ²
	Čtverec 12 / 12 / 4	17,361 ks/m ²



Obr. č.13 – Návrh pokládky z prvků Čtverec 12 / 12 / 4 a Obdélník 18 / 12 / 4



	Obdélník 18 / 12 / 4	34,722 ks/m ²
	Čtverec 12 / 12 / 4	17,361 ks/m ²

Obr. č.14 – Návrh pokládky z prvků Čtverec 12 / 12 / 4 a Obdélník 18 / 12 / 4



	Obdélník 18 / 12 / 4	17,361 ks/m ²
	Čtverec 12 / 12 / 4	43,403 ks/m ²

Upozornění :

- ✔ Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.
- ✔ Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.
- ✔ Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

- ✔ od 3/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladelcí návrhy v plném rozsahu.